

TAVOLO DI RIEMPIMENTO



DESCRIZIONE:

Riempitrice semiautomatica realizzata su **tavolo in acciaio inox con ruote**, per essere movimentato con facilità. Funzionamento a pedale.

Regolazione manuale dell'altezza della valvola sulla colonna di acciaio inox per un veloce **cambio formato**. Il dosatore aspira il prodotto direttamente dal serbatoio, attraverso un idoneo tubo di collegamento.

Dosatore volumetrico in acciaio inox a scelta tra i modelli di nostra produzione, elencati a fianco. Tutti i nostri dosatori sono realizzati in acciaio inox AISI 316. Molteplici possibilità di **personalizzazione** come per esempio tramogge riscaldate, ugelli speciali... Funzionamento ad aria compressa 6 bar. Dichiarazione di conformità CE.

Prodotti trattabili, a temperatura ambiente o a temperature elevate:

- •alimentare: topping, salse, paté, sughi, marmellate con pezzi, succhi di frutta, maionese, condimenti, olio, aceto, liquori, creme, miele, confetture, pesto, creme spalmabili, gelatina, ecc..
- •lattiero caseario: latte, yogurt, formaggi spalmabili, ricotta, panna cotta, ecc..
- •cosmetico: smalti, gel unghie, fondotinta, bagnoschiuma, shampoo, creme, olii, gel, balsami, lozioni, profumi, essenze, sapone liquido o cremoso, cere, ecc..
- •chimico: solventi, vernici, detergenti, detersivi, inchiostro, pitture, additivi, disinfettanti, ecc...